




Monitorovacia technológia 1Box[®]

**CERTIFIKOVANÉ RIEŠENIE PRE DOHĽADOVÉ
A POPLACHOVÉ PRIJÍMACIE CENTRÁ**



NAM Slovakia s.r.o.

Vývoj a výroba monitorovacích technológií od roku 1990

Sme dcérskou spoločnosťou NAM system, a.s., významného a rešpektovaného českého výrobcu a dodávateľa hardwarových a softwarových riešení monitorovacích technológií. Zameriavame sa najmä na bezpečnostné aplikácie. Ponúkame produkty a služby určené pre stráženie a monitorovanie stacionárnych a mobilných objektov.

V divízii NAM technology ponúkame technológiu pre monitorovacie centrá 1Box® a komunikačné zariadenie REGGAE pre prenosy dát. Vyvíjame systémy pre privolanie pomoci, aplikácie pre koordináciu zásahových jednotiek v teréne a ďalšie. Pod značkou ONI system vyvíjame a vyrábame systémy pre sledovanie a stráženie vozidiel a mobilných objektov.

KTO SME

Sme firma plná odborníkov a nadšencov. Patríme medzi najstabilnejšie spoločnosti na trhu bezpečnostných technológií.

ČO MÔŽEME PONÚKNUŤ


Širokú škálu produktov a služieb pre sledovanie a stráženie objektov, vozidiel a osôb. Sledujeme trendy vývoja nových technológií a hľadáme vhodné riešenie pre našich zákazníkov.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ PRÁVE S NAMI

Nejde nám o jednorazové obchody, ale o dlhodobé partnerstvá založené na dôvere v naše technológie a náš tím.



Sídlo firmy NAM system



Sídlo firmy NAM system



NAM Slovakia



Školiaca miestnosť



Vývoj



Výroba



Sklad



Dohľadové centrum



1Box®

Certifikovaná technológia pre monitorovacie centrá

Technológia 1Box® je určená pre prevádzku monitorovacích a dohľadových centier. Obsahuje všetko potrebné pre vybúvanie dispečingu. Spracováva dáta nie len zo zabezpečovacích a požiarnych systémov, ale aj obchôzkových systémov, systémov pre privolanie pomoci a ďalších.

RIEŠENIE, KTORÉ SPĽŇA VŠETKY POTREBNÉ NORMY:

- Certifikované na zhodu s normou STN EN 50518, časť 2 pre prevádzku dohľadových a poplachových prijímacích centier
- Vyhovuje pravidlám Obecného nariadenia ochrany osobných údajov GDPR

**PREVERENÉ
VIAC NEŽ 200
INŠTALÁCIAMI
V ČR A SR**

Spoločné riešenie vhodné pre rôznych zákazníkov



Bezpečnostné agentúry



Priemyslové areály



Firmy



Mestá



Polícia



Hasiči



Nemocnice



Školy

SPOĽAHLIVÁ TECHNOLOGIA PRE PROFESIONÁLNY DISPEČING

1Box® sa za mnoho rokov vývoja stal prepracovaným riešením určeným pre profesionálnu prevádzku monitorovacích centier. Skladá sa z niekoľko základných prvkov, ktoré dohromady tvoria jadro dispečingu.

Jednotlivé časti technológie 1Box®

Hardware

1Box® rack

strana 6

riešenie pre prevádzku monitorovacieho centra na serveri priamo u zákazníka.
Umožňuje využiť všetky možnosti monitorovania

1Box® cloud

strana 7

riešenie pre prevádzku monitorovacieho centra umiestneného v cloude NAM system s podporou vybraných možností monitorovania

Software

NET-G

strana 11

monitorovací software

mojePCO

strana 14

zákaznícka aplikácia pre okamžitý prehľad o stave stráženého objektu

Príjem udalostí z objektov

Komunikačné zariadenie NAM Slovakia

strana 8

Podporované komunikačné zariadenia

strana 9

Príjem správ z technológií

strana 10

Služby

24hodinový dohľad

strana 26

nonstop asistencia a riešenie
vzniknutých problémov

Ďalšie služby

strana 27

servis, revízie, školenia

Nadstavbové moduly, ktoré uľahčujú prácu a rozširujú možnosti

Rozvíjame technológie 1Box® tak, aby stráženie objektov a práce dispečera bola čo najjednoduchšia. Preto neustále hľadáme nové možnosti a vyvíjame moduly, o ktoré možno 1Box® rozšíriť.

1Box® videofied

Stráženie objektov bezdrôtovým zabezpečovacím systémom Videofied

strana 17

1Box® výjazd

Organizácia zásahov výjazdových skupín

strana 18

1Box® connect

Spolupráca bezpečnostných agentúr pri zásahu

strana 19

1Box® help

Príjem správ z tiesňových tlačidiel

strana 20

1Box® tick

Stráženie majetku pomocou GPS zariadenia TICK s napojením do pultu

strana 21

1Box® devices

Príjem správ z technologických zariadení

strana 22

1Box® patrol

Kontrola práce fyzickej ochrany

strana 23

1Box® eps

Príjem informácií z požiarnej signalizácie

strana 24

RIEŠENIE AKO PRE VEĽKÉ, TAK PRE MALÉ DISPEČINGY

Kvalitné dohľadové centrum potrebuje spoľahlivý systém, u ktorého budete mať istotu, že technológie budú fungovať nepretržite a dáta a ich prenosy budú zabezpečené. V prípade akejkoľvek závady alebo prerušenia služieb musí dispečing fungovať s čo najkratším výpadkom.

Môže napríklad dôjsť k vážnym haváriám, ako je požiar alebo vytopenie monitorovacieho centra. Aj na tieto prípady sa môžete pripraviť. Ponúkame rôzne formy vybavenia pre veľkých aj malých užívateľov. Zvoľte to najlepšie riešenie pre váš dispečing. Majte pripravenú záložnú variantu prevádzky a obmedzte mieru rizika výpadku vašich poskytovaných služieb na minimum.

Vyberte si variantu, ktorá vám bude vyhovovať



Vybavenie dispečingu jednou technológiou 1Box® s jedným serverom

- základné riešenie monitorovacej technológie
- pravidelné automatické zálohy dát zálohované vo 1Box® na 2 rôznych hw úložiskách
- jednoduchá a rýchla výmena jednotlivých dielov (akékoľvek náhradné diely vždy sklado)

V prípade havárie servera dlhšia doba pre spätné uvedenie celej technológie do prevádzky (nutná výmena a sprevádzkovanie nového servera).



Vybavenie dispečingu jednou technológiou 1Box® s dvomi servermi (master + slave)

- rozšírené riešenie s vyššou mierou ochrany pri havárii servera
- krátka doba obnovenia plnej prevádzky
- vhodné pre prevádzku, kde je vyžadované väčšie zabezpečenie
- pokiaľ budete chcieť využívať všetky ponúkané moduly technológie 1Box®, je potrebné mať 1Box® s dvoma servermi

V prípade havárie alebo výpadku na hlavnom serveri možno jednoducho a rýchle prejsť na server záložný, kde je automaticky pripravená aktuálna databáza.



Dva samostatné dispečingy – dve technológie 1Box® (hlavný a záložný)

- najväčšia miera zabezpečenia vhodná pre bezvýpadkovú prevádzku - dva rôzne 1Box® na dvoch rôznych miestach
- automatické kopírovanie dát a pravidelné obnovy záloh v záložnom/pasívnom 1Box®, možnosť rozdvojenia určitých prenosových kanálov
- takmer žiadna doba výpadku, aj v prípade havárie prakticky nepretržitá prevádzka dispečingu
- vhodné pre prevádzky fungujúce v súlade s normou STN EN 50518, časť 2, ktoré musí mať záložný dispečing

V prípade zničenia celého 1Box® (požiar, vytopenie, výpadok prúdu atď.) Možno veľmi rýchle použiť dispečing na záložnom pracovisku s druhým 1Box®.



1Box® rack

Prepracované riešenie prevádzkované priamo u zákazníka

1Box® rack ponúka tú najlepšiu technológiu na trhu určenú pre moderné dohľadové centrá. V jednom riešení získate všetko, čo potrebujete pre profesionálnu prevádzku pultu centrálnej ochrany. Je kompatibilný so všetkými najdôležitejšími komunikačnými zariadeniami a prijíma správy z 99 % EZS na trhu. Okrem štandardného fungovania PCO môžete navyše využívať všetky funkcie, ktoré ponúkajú nadstavbové moduly. Budete môcť prijímať správy aj z GPS zariadenia, tiesňových systémov alebo ovládať kamerové systémy.

Rack zostavíme, privezieme a nainštalujeme. Zaškolíme obsluhu a postaráme sa o každodenné fungovanie technológie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Minimálne nároky pri inštalácii - napájanie 230 V, napojenie na LAN sieť, SIM kartu pre komunikáciu a klientský počítač
- Kompaktný rozmer 1Box® rack - 60 cm x 50 cm x 60 cm (š x v x h)
- Plná záruka po celú dobu trvania prenájmu
- V prípade poruchy rýchla náhrada jednotlivých dielov (všetky potrebné diely sklado)
- Všetky dáta zostávajú u vás

KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE PRE
PROFESIONÁLNE
DOHĽADOVÉ
CENTRÁ

Výhody



Možnosť zostavenia technológie podľa toho, čo potrebujete. Platíte len hardware a software, ktorý využijete




Záruka najvyššej možnej kvality hardware, vo 1Box® používame najnovšie technológie špičkovej úrovne



1Box® rack je súčasťou vašej siete, vášho dispečingu. Vaši dispečeri sa môžu pripojiť ako lokálne, tak vzdialene



Podpora všetkých bežných komunikačných trás a komunikačných zariadení, možnosť integrácie systémov tretích strán



1Box® cloud

Cloudové riešenie prevádzkované na server hostingu NAM system

Základná možnosť prevádzky dohľadového centra. Dostupné sú bežné funkcie a moduly. Všetky dáta sa ukladajú na cloudové úložisko našich technologických centier v Českej republike (TC NAM system). K prevádzke vám stačí len počítač, prístup k internetu a SIM karta do modemu pre príjem a odosielanie SMS.

Toto riešenie je vhodné pre menšie dohľadové centrá. Pri prípadnom budúcom rozšírení možno celú databázu migrovať na plné riešenie 1Box® rack.

ČO OBSAHUJE 1Box® cloud?

- Príjem správ z objektov cez GPRS a LAN sieť (komunikátory REGGAE)
- Príjem a odosielanie SMS a mailov
- Podpora ústrední Videofied
- Možnosť podpory ďalších ústrední cez driver SIA
 - JA 100 (Jablotron)
 - Galaxy (Honeywell)
 - Perfecta (Satel) a ďalších
- Monitorovací software NET-G
- Dohľad nad technológiami 24/7
- Možnosť súčasného prístupu dvoch dispečerov
- Neobmedzený počet objektov
- Možnosť rozšírenia o ďalšie vybrané moduly

**EKONOMICKÉ
RIEŠENIE
PRE NOVO
VZNIKAJÚCE
DOHĽADOVÉ
CENTRÁ**

Výhody



Žiadne vstupné investície,
úspora nákladov
za prevádzku a správu IT




Zabezpečenie dát
v datacentrách na najvyššej
technologickej úrovni



Prístup k zariadeniu
odkiaľkoľvek cez internet



Minimálne náklady pre
prevádzku dohľadového
centra



PRÍJEM UDALOSTÍ Z OBJEKTŮV

Komunikačné zariadenia NAM Slovakia

1Box® podporuje príjem udalostí z monitorovaných objektov všetkými obvyklými komunikačnými trasami (VTS, GPRS/SMS, rádio, IP/LAN). Pre tieto trasy dodávame objektové a prijímacie zariadenie vlastnej výroby.

Príjímacie zariadenie



NSG receiver

Združený prijímač pre všetky technológie poskytované z TC NAM system. Umožňuje prijímať dáta z podporovaných zariadení ako:

- GPRS a LAN komunikátory REGGAE
- GPS tracker TICK
- Zabezpečovací systém Videofied
- Podporované zabezpečovacie ústredne, ktoré využívajú protokol SIA IP



Telefónny prijímač TF98

Príjem udalostí zo stráženého objektu cez tel. linku. Podpora formátu:

- 4+2 a jeho variant
- Contact ID



Rádiový prijímač RSN 451

Prijímač rádiovéj siete Global na frekvenciách 400 - 470 MHz.

- Príjem dát z objektových zariadení:
- TSM 45x, TSM 45x EPS
 - RTbz, RTbz EPS

Objektové zariadenie



Komunikátory REGGAE EZS

Objektové komunikátory pre prenos udalostí z EZS na PCO:

- Podpora prenosových trás GPRS, LAN, rádio, (SMS) alebo ich kombinácií
- Integrovaný telefónny komunikátor s podporou prenosových formátov 4+2, Ademco Contact ID a ďalších
- Až 8 napäťových vstupov (podľa typu), prepracovaná diagnostika



Komunikátory REGGAE EPS

Komunikátory pre prenos udalostí z podporovaných EPS ústrední na PCO:


- Podpora prenosových trás GPRS, LAN, rádio, (SMS) alebo ich kombinácií
- Komunikačné rozhranie RS232/422/485/TTL
- Galvanické oddelenie od ústredni EPS
- Podpora veľkého množstva EPS ústrední

**PODPORA
VŠETKÝCH
OBVYKLÝCH
KOMUNIKAČNÝCH
TRÁS**

PRÍJEM UDALOSTÍ Z OBJEKTOV


Podporované komunikačné zariadenie iných výrobcov

Vďaka univerzálnosti celej technológie umožňuje 1Box® napojiť softwarové a hardwarové prijímače výrobcov tretích strán. Podporujeme univerzálny komunikačný protokol SurGard, ktorý využíva väčšina výrobcov prenosových technológií. Pre rad konkrétnych zariadení máme vyvinuté špeciálne natívne ovládače. Navyše je možné vybrané objektové zariadenia, ktoré podporujú formát SIA IP, prijímať špeciálnymi prijímačmi priamo v technologickom centre NAM system.




**PRIPOJENIE
AŽ 99 % BEŽNE
POUŽÍVANÝCH
EVS ÚSTREDNÍ
NA TRHU**

Podporované komunikačné zariadenia



Pozrite sa na aktuálny
zoznam všetkých
konkrétnych integrovaných
technológií:
www.bit.ly/2VUgDSK





PRÍJEM SPRÁV Z TECHNOLOGIÍ

SMS a emailové komunikačné trasy

V dnešnej dobe existuje na trhu mnoho zariadení, ktoré komunikujú skrz SMS, emaily alebo SNMP protokol, nech už to sú napríklad kamery, parkovacie automaty alebo klimatizácie. Technológia 1Box® vie vďaka prevodníkom správ rozlišovať obsah SMS a emailov a previesť ich na poplachové alebo informačné správy o stave zariadenia.

Ako to funguje?

SPRÁVY EMAILOM



- Správy sa zo zariadenia odosielajú cez zabezpečený SMTP protokol, ktorý je umiestnený v technologickom centre NAM system
- SMTP driver v software NET-G rozlišuje správu podľa kľúčových slov a prevedie ju na číslo udalosti
- Správa sa tak zobrazí v Okne akcií spolu s informáciami o objekte a doplnkovými údajmi o tom, ktoré zariadenie udalosť vyvolalo
- Navyše pri každej vyvolanej akcii je možnosť prekliku na novú stránku s celým originálnym znením emailu a existujúcimi prílohami (napr. foto, video z poplachu)

SPRÁVY SMS

- SMS driver pomocou obsiahleho konfiguračného súboru správu SMS prečíta a rozklúčuje
- Podľa významu jej priradí konkrétnu udalosť a tú pošle do pultu
- SMS sú zo zariadenia odosielané priamo na SIM kartu prevádzkovateľa do modemu vo 1Box®

**PRÍJEM
POPLACHOV ZO
ZARIADENÍ, KTORÉ
KOMUNIKUJÚ SMS
ALEBO EMAILOM**

Tvar odoslaného emailu / SMS zo zariadenia



Zobrazenie poplachov zo zariadenia v NET-G v okne akcií

Vybry	Vznik	Zmēny	Počet	Stārij	Zprāva										
Stav	Prizvazij	Objekt	Aktivace	Zprāva	Potvazeni	A	K	F	O	Z	Stav zāzahu	Zāzahovij vāc	Čas dojezdu	Kōd	
	 Akce	Klimatizace Tesco	02.04.2019 09:05:33	Unik chladiv kapalin	 Ne								0000	0	
	 Rešij	Ano Mrezicij box Tesco	02.04.2019 09:05:56	Porucha	 Ano								0000	0	
	 Rešij	Defibrilātor Nādrazij	01.04.2019 09:06:49	Vytāhnutij defibrilātoru	 Ano								0000	0	
	 Rešij	Parkovāciv automat na ulicij	01.04.2019 07:58:16	Plniv mīniconij	 Ano								0000	0	

MONITOROVACÍ SOFTWARE

NET-G Práca s objektom

Software NET-G slúži pre zobrazenie a spracovanie prichádzajúcich dát na PCO 1Box®. Základom softwaru je monitorovací modul AppPCO, ktorý poskytuje operátorom všetky potrebné informácie k vybavovaniu poplachových udalostí z pripojených strážnych objektov.

EDITÁCIA A VLASTNOSTI OBJEKTU

- Definícia neobmedzeného počtu objektov
- Vkladanie kontaktných osôb priamo v editácii objektu
- Definícia a vkladanie prekrývajúcich sa správ - prekrytie štandardnej správy správou nadradenou
- Všetky informácie o objekte na jednom mieste - foto, mapy, formuláre, kontakty a iné



Rýchle kopírovanie objektov zo šablóny



Automatické generovanie slučiek, sekcií a užívateľov



Automatické generovanie prevodu kódu na slučky a sekcie

**JEDNODUCHÁ
DEFINÍCIA
A EDITÁCIA
OBJEKTŮ**

Okno editácie objektu

V265 Byt Pokorný

Nová smyčka

Číslo od: 1 Jméno: 000000 Počet: 1

Objekt Připojení Smyčky Číslo od: 1 Jméno: 000000 Počet: 1

Zobrazit záznamy 10

Název	Číslo	C1	C2	C3
001 Magnet vstup	1	1		
002 Chodba	2	2		
003 Kuchyňa	3	3		
004 Ložnice	4	4		
005 Obývačka	5	5		
006 Pokoj	6	6		
007 Magnet balkon	7	7		
008 Tříska	8	8		

Zobrazují 1 až 8 z celkem 8 záznamů

Předchozí Další

SOFTWARE NET-G

Zobrazenie a spracovanie poplachových informácií

Všetky vzniknuté akcie sú v software zobrazené v jednom okne. Dispečer tak má prehľad o jednotlivých udalostiach. Všetko má k dispozícii na jednom mieste. Môže akciu prevziať, pozrieť sa na všetky informácie o konkrétnom objekte a situáciu riešiť. Vďaka tejto prehľadnosti sú poplachy vybavené až o 30 % rýchlejšie. Dispečer je menej zaťažovaný v prevádzkovej špičke a riziko chyby sa znižuje na minimum.

OKNO UDALOSTÍ

- Zoznam všetkých prichádzajúcich udalostí
- Farebné odlišenie podľa dôležitosti - bežné udalosti, dôležité udalosti a poplachy
- Dôležité a poplachové správy automaticky zakladajú akciu, ktorá vyžaduje reakciu dispečera

OKNO AKCIÍ

- Pri prvom poplachu založenie akcie - zvuková a optická signalizácia
- Ďalšie poplachy z rovnakého objektu nevyžadujú okamžité potvrdenie
- Prehľadný a podrobný zoznam všetkých riešených akcií
- Možnosť nastavenia oneskorených akcií (napríklad výpadky napájania)
- Možnosť vypnutia vybraných udalostí („Bypass“)


**RÝCHLE
A EFEKTÍVNE
VYBAVENIE
POPLACHOV**

Okno udalostí

Čas prijímu	ČOZ	Objekt	ČOZ	Zpráva	COO	Objekt kódu	COO2	Objekt	Textová položka udalosti	Zdroj udalosti	Rozšíru
01.02.04.2019 07:58:15	1150 4432	Parkovací automat na ul. Jánová	0001 1	Plný mincovník	0000 0		0000 0			SMS 1Box	
01.02.04.2019 07:58:15	0000 0	Parkovací automat na ul. Jánová	0000 0	Vznik akcie							
01.02.04.2019 07:58:20	0000 0	Parkovací automat na ul. Jánová	0000 0	Převzít akce operátorem						Supervisor	
01.02.04.2019 07:58:49	0265 613	V265 Bvt Pokorný	1130 4400	Poplach loupež	0001 1	001 Magnet vstup	0001 1	Bvt		SANBA	
01.02.04.2019 07:58:50	0000 0	V265 Bvt Pokorný	0000 0	Vznik akcie							
01.02.04.2019 07:58:54	0265 613	V265 Bvt Pokorný	1130 4400	Poplach loupež	0002 2	002 Chodba	0001 1	Bvt		SANBA	
01.02.04.2019 07:58:59	0265 613	V265 Bvt Pokorný	1902 6402	Video dostupné v ústředně	0002 2		0001 1			SANBA	
01.02.04.2019 07:59:04	0265 613	V265 Bvt Pokorný	1903 6403	Posílá video z ústředny	0002 2		0001 1			SANBA	
01.02.04.2019 07:59:09	0265 613	V265 Bvt Pokorný	1904 6404	Video Start	0002 2		0001 1			SANBA	
01.02.04.2019 07:59:12	0000 0	V265 Bvt Pokorný	0000 0	Převzít akce operátorem						Supervisor	
01.02.04.2019 08:00:27	0265 613	V265 Bvt Pokorný	0001 1	Odložil telefonní hovor	0000 0		0000 0			SANBA	
01.02.04.2019 08:00:56	0265 613	V265 Bvt Pokorný	1905 6405	Video End	0002 2		0001 1			SANBA	
01.02.04.2019 08:01:51	0000 0	V265 Bvt Pokorný	0000 0	Komentář k zásahu					Voláno KO... vše v poř.	Supervisor	
01.02.04.2019 08:02:11	0077 119	G119 RD Novák	FFFF -16	Výpadek sítě	0000 0		0000 0			GPS Receiver	
01.02.04.2019 08:02:11	0000 0	G119 RD Novák	0000 0	Vznik akcie							
01.02.04.2019 08:02:15	0000 0	G119 RD Novák	0000 0	Převzít akce operátorem						Supervisor	

Okno akcií

Výběr	Vznik	Změny	Počet	Stát	Zpráva	Stav	Průběh	Objekt	Aktivace	Zpráva	Potvrzení	A	K	T	O	Z	Stav záznamu	Zásahový vůz	Čas dojezdu	Kód
Reši	Ano	G052 Restaurace U Přiborů	02.04.2019 08:02:52		Výsílá otevřen	Ano														0000 0
Reši	Ano	G119 RD Novák	02.04.2019 08:02:11		Výpadek sítě	Ano														0000 0
Reši	Ano	V265 Bvt Pokorný	02.04.2019 07:58:50		Poplach loupež	Ano	2													0001 1
Reši	Ano	Parkovací automat na ul. Jánová	02.04.2019 07:58:15																	0000 0
0000 0 02.04.2019 08:01:51 Komentář k zásahu 0000 0 02.04.2019 08:00:56 Video End 0000 0 02.04.2019 08:00:27 Odložil telefonní hovor 0000 0 02.04.2019 07:59:12 Převzít akce operátorem 0000 0 02.04.2019 07:59:09 Posílá video z ústředny 0000 0 02.04.2019 07:59:04 Video Start 0000 0 02.04.2019 07:58:59 Video dostupné v ústředně 0000 0 02.04.2019 07:58:54 Poplach loupež 0000 0 02.04.2019 07:58:50 Vznik akcie 0000 0 02.04.2019 07:58:49 Poplach loupež																				



1Box® mojePCO

Zákaznícka aplikácia pre sledovanie stavu objektu


Ponúknete svojim zákazníkom aplikáciu mojePCO, vďaka ktorej získajú okamžitý prehľad o zabezpečení svojho objektu. Stačí im len zadať prístup do aplikácie. Umožníte im zariadenie na objekte vzdialene ovládať. Záleží na vás, čo všetko im v aplikácii povolíte. Môžu na diaľku zastrážiť dom, skontrolovať si technický stav systému, pozrieť sa na video z poplachů alebo si zobrazíť všetky udalosti na objekte. Niektoré funkcie sú závislé na možnostiach zariadení inštalovaných na objektoch.

ŠPECIFIKÁCIA:


- Stavy všetkých objektov prehľadne zobrazené na jednej obrazovke
- Vzdialené ovládanie zariadenia
- Zobrazenie a filtrovanie histórie stavov na objekte
- Prehranie poplachových verifikačných videí z EZS Videofied
- Editácia kontaktných informácií zákazníkom s automatickým propísaním zmien do 1Box®
- Aplikácia podporuje všetky typy mobilných zariadení

**MOŽNOSŤ MAŤ
APLIKÁCIU
PRE KONCOVÝCH
ZÁKAZNÍKOV
S VAŠIM LOGOM
A FARBAMI**


Mobilná aplikácia




Zobrazenie aktuálneho stavu všetkých strážených objektov



Možnosti diaľkového ovládania zariadenia na objekte



Prehranie poplachového videa z objektu



Možnosť personalizácie pre vašu agentúru (farby, logo)



1Box® pbx

Softwarové riešenie telefónnej ústredne s nahrávaním hovorov

1Box® pbx je technológia telefónnej ústredne integrovanej priamo do PCO. Modul umožňuje dispečerovi vytáčať telefónne čísla kontaktov priamo z dispečerského softwaru, automaticky detekovať z akého objektu je volané, hovor označiť poznámkami a ďalšie funkcie. Súčasťou softwaru je manažérska aplikácia pre správu a vyhodnotenie všetkých hovorov a práce operátorov, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality práce dispečerov. 1Box® pbx využíva technológiu VoIP.

1Box® pbx UMOŽŇUJE:

- Príjem, volanie a nahrávanie hovorov
- Vytáčanie čísel priamo z formulára objektu
- Priradenie hovorov k objektom v databáze a prebiehajúcim akciám
- Možnosť dopisovať k hovoru poznámky

ŠPECIFIKÁCIA:

- Univerzálny príjem všetkých typov telefónnych liniek - analógová, GSM, VoIP, ISDN
- Podpora nahrávania rádio staníc (vysielačky)
- Využitie aj cez HW, tak aj SW telefóny
- Jednoduchá obsluha

**EVIDENCIA
HOVOROV
SO ZÁKAZNÍKMI**

Software pre správcu telefónnej ústredne

Tika Crystal Recording Interface						
Call Monitor Contact Us Logout english ver. 2.10						
Monthly billing report Billing report Welcome technicppp						
Call Date	Src Call Num	Dst Call Num	Did Call Num	Duration	Charge	
02/04/2019 06:43:57	776123654	195	195	01:30		
02/04/2019 06:43:57	726231456	196	196	00:00		
02/04/2019 06:43:57	726751159	192	192	00:00		
02/04/2019 06:43:57	726389147	193	193	00:00		
02/04/2019 06:43:32	726789321	192	192	01:03		
02/04/2019 06:43:32	726389147	196	196	00:00		
02/04/2019 06:43:32	726258369	195	195	00:00		
02/04/2019 06:43:32	726147258	193	193	00:00		
02/04/2019 06:42:59	119	149	149	00:00		
02/04/2019 06:41:08	148	777780483	192	01:30		
02/04/2019 06:37:14	726789321	192	192	01:46		
02/04/2019 06:37:14	726123654	195	195	00:00		
02/04/2019 06:37:14	726887654	196	196	00:00		
02/04/2019 06:37:14	726231456	193	193	00:00		
02/04/2019 06:28:28	726233445	196	196	01:38		
02/04/2019 06:27:24	726123654	149	149	00:59		
02/04/2019 06:26:17	726998877	149	149	00:43		

Odporúčané zariadenia



Dodávame osvedčené telefóny značky Grandstream

Vyhodnotenie práce operátorov:

- prehľad o volaní
- dĺžka hovorov
- spätný rozbor komunikácie

1Box® video


Spolupráca s kamerovým systémom

Moderné kamerové systémy pracujú s veľkým množstvom kamier, ktorých obrazy sú prenášané na video stenu dispečingu. Technológia 1Box® dokáže pomocou údajov zo zabezpečovacieho systému poslať riadiacej jednotke kamerového systému príkazy, ako majú kamery zareagovať. Napríklad pokiaľ detektor zachytí pohyb na objekte, na monitore dispečingu sa ukáže obraz z kamery, ktorá je poplachu najbližšie. Dispečer uvidí živý záznam z kamery. Zároveň sa môže pozrieť aj na predpoplach. Vie, čo sa dialo už 2 minúty pred vznikom udalosti. Automaticky možno tiež poslať kamerovému systému príkazy, aby danú kameru natočil alebo priblížil obraz. Vďaka týmto informáciám môže dispečer rýchlo vyhodnotiť situáciu a správne zareagovať.

VÝHODY:

- okamžitý prehľad o tom, čo sa deje
- možnosť rýchlejšej reakcie a riešenia
- jednoduché prevádzkovanie systémov
- prednastavené makro príkazov, ktoré určí, ako sa kamery majú pri poplachu zachovať

**OKAMŽITÁ
REAKCIA
KAMIER NA
ZAZNAMENANÝ
POPLACH**



Podporujeme tieto kamerové systémy:

HIKVISION



milestone

dahua
TECHNOLOGY



1Box[®] videofied Integrácia bezdrôtového zabezpečovacieho systému s video verifikáciou

Integrácia technológie Videofied od francúzskeho výrobcu RSI VIDEO TECHNOLOGIES do monitorovacieho centra 1Box[®] a software NET-G. Systém je vhodný ako pre vnútornú, tak vonkajšiu inštaláciu. Akonáhle dôjde k poplachu, dispečer si môže zobrazíť 10s video z narušeného priestoru. Okamžite zistí, či bol poplach oprávnený alebo falošný, a ušetrí tak náklady za zbytočný výjazd zásahovej skupiny. Zároveň máte k dispozícii mobilnú aplikáciu pre koncových zákazníkov, ktorí môžu zabezpečovací systém na svojom objekte sami ovládať. Niektoré funkcie sú dostupné len u podporovaných ústrední.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Bezdrôtový batériový systém
- Výdrž batérie až 4 roky
- Dosah až 400 metrov v otvorenom priestore
- Prenos 10sekundového videa z poplachu
- Možnosť online streamovania videa u vybraných druhov detektorov
- Aplikácia Toolbox pre technikov pre vzdialené ovládanie a konfigurácie ústredne
- Mobilná aplikácia pre zákazníkov s možnosťou zastráženia/odstráženia objektu a vyžiadanie videa alebo snímky z objektu

**OBMEDZENIE
ZBYTOČNÝCH
VÝJAZDOV**

Webový portál s prehľadom poplachov pre dispečerov Mobilná aplikácia pre zákazníkov

Agentura xxxx: 4 [10.123.0.160]
Číslo objektu: 40265 [2152825]
SN ústredny: E65025182308523D
Číslo spojení: 66


Video ID 133447 z 2.4.2019 10:06:31

Video download

Id	Čas	Kamera	Název	Staženo
133447	2.4.2019 10:06:31	1	Chodba	100%

Udalosti

Id	Čas	Zpráva	C1	C2	C3
4881961	2.4.2019 10:06:15	Poplach	1	2	1
4881962	2.4.2019 10:06:15	Poplach	1	3	2
4881966	2.4.2019 10:06:30	Video dostupné	1	1	Chodba
4881967	2.4.2019 10:06:33	Poslala video	1	204800	
4881970	2.4.2019 10:06:40	Video start	00000005	001	
4881974	2.4.2019 10:07:39	Video end	00000005	999	
4881978	2.4.2019 10:08:10	Ústředna konec komunikace			



Toolbox pre montážnych technikov a správcov PCO


Videofied				
Panels management				
Serial	Account number	Group	Report date	
E8202517130803A7	1736812	ES	4/1/2019	
E8202517130803C4	1736955	NAM	6/4/2018	

Úvodná obrazovka strážneho objektu

1Box[®] výjazd


Mobilná aplikácia a webový portál pre zásahové jednotky

Systém pre organizáciu zásahov výjazdových skupín, ktorý sa jednoducho ovláda. Skladá sa z webového portálu pre dispečerov a mobilnej aplikácie pre zásahové skupiny v teréne.



**JEDNODUCHŠIA
A RÝCHLEJŠIA
KOMUNIKÁCIA
PRI ZÁSAHU**

Ako to funguje



Dispečer si v NET-G zobrazí informácie o napadnutom objekte a vo webovom portáli vidí polohu všetkých zásahových skupín. Prostredníctvom portálu im do mobilnej aplikácie pošle žiadosť o výjazd. Dispečer má informácie o priebehu zásahu.



Zásahová skupina má k dispozícii mobilnú aplikáciu, kde nájde všetko, čo pre zásah potrebuje - navigáciu k cieľu, details stráženého objektu a inštrukcie k zásahu. Ďalej tu nájde napr. SOS tlačidlo, tlačidlo pre nahrávanie zvuku alebo videa pre rýchly záznam situácie a ďalšie.



Po skončení zásahu môže ostraha napísať k akcii komentár a všetky zhotovené dáta (audio, video) odoslať do webového portálu.



Odoslané dáta sa priradia ku konkrétnemu objektu a poplachu a sú k dispozícii aj vo webovom portáli. Do sw NET-G sa prenesú najdôležitejšie textové informácie. Detailné informácie sú kedykoľvek k dispozícii na jedno stlačenie tlačidla vo webovom portáli.

1Box® connect

Elektronická spolupráca bezpečnostných agentúr pri zásahu na objekte


Vďaka technológii 1Box® môžete v prípade potreby spolupracovať aj s inými agentúrami. Môžete tak riešiť zásahy aj na území, kde nemáte zásahové vozidlá. Vo webovom portáli 1Box® connect nájdete bezpečnostné agentúry, ktoré ponúkajú svoje služby iným agentúram. Pri spolupráci s nimi môžete odoslať potrebné informácie o poplachu a prijímať informácie o priebehu zásahu na objekte

DÁTOVÉ PREPOJENIE TECHNOLÓGIÍ 1Box®:

- Zjednodušenie prenosu informácie do výjazdovej agentúry
- Skrátenie doby dojazdu zásahového vozidla na objekt
- Plná dokumentácia k zásahu v databáze

**ROZŠÍRENIE
PÔSOBNOSTI
PRE ZÁSAHY
A STRÁŽENIE**

Webový portál 1Box® connect



Informácie vymieňané medzi agentúrami



Agentúra strážiacia
objekt

Odoslanie poplachu partnerskej agentúre

Potvrdenie poplachu

Odoslanie zásahového vozidla na objekt

Dojazd zásahového vozidla na objekt

Komentár k zásahu

Ukončenie akcie



Partnerská agentúra
vykonávajúca zásah

1Box® help

Príjem správ z tiesňových tlačidiel do pultu

V dnešnej dobe si ľudia na mnohých miestach potrebujú privolať pomoc. Nech je to úradník, ktorý jedná s agresívnym klientom, predavačka, ktorú napadol zákazník, alebo senior, ktorý spadol alebo potrebuje asistenciu. Riešením je systém bezdrôtových tiesňových tlačidiel a čidiel v rôznych variantoch pre použitie vo vnútri aj vonku.

VHODNÉ PRE:



Úrady



Sociálne služby



Nemocnice



Obchodné centrá

**PRIVOLANIE
POMOCI
V PRÍPADE
OHROZUJÚCEJ
SITUÁCIE**

AKO TO FUNGUJE?

V prípade problému ohrozená osoba stlačí tiesňové tlačidlo. Informácia sa okamžite prenese do sw NET-G, kde dispečer vidí detaily o umiestnení tlačidla, popr. o osobe, ktorá ho využíva. U vonkajších tlačidiel sú navyše k dispozícii aj GPS súradnice miesta, kde sa osoba nachádza. Príjem tiesňových tlačidiel a čidiel do pultu je možné skombinovať aj so systémom HelpCare. Tiež je možné nastaviť, že v konkrétnej dobe (napr. cez noc) prídu poplachu miesto do mobilnej a webovej aplikácie HelpCare na váš dispečing.



REGGAE GTWbz
komunikátor pre prenos
tiesňových správ
z vnútorných bezdrôtových
tlačidiel a čidiel

Zobrazenie poplachu
z SOS tlačidla v NET-G

Stav	Prezvetí	Objekt	Aktivace	Zpráva	Pohyzení	A	K	T	D	Z	Stav zásahu	Zásahový vůz	Čas dojezdu	Kód	Objekt kódu
Řeší	Áno	Doma Senzor u Komárov	2.4.2019 12:10:22	SOS tlačítko - TISNÝ VOLÁNÍ	Áno	1								0000	0
				0000	0	2.4.2019 12:18:44	Príjem tlačidla opatrenia							0000	
				0000	0	2.4.2019 12:18:22	Vnútorné tlačidlo							0000	
				PS0000FE1703454218	2.4.2019 12:18:21	SOS tlačítko - TISNÝ VOLÁNÍ	0	0	0000	149					

1Box® tick

Stráženie majetku pomocou GPS trackera s napojením do pultu

TICK je prenosný GPS tracker s dlhou výdržou batérie, ktorý slúži k stráženiu majetku, materiálu alebo strojov. Vďaka magnetickému pripevneniu a malým rozmerom sa dá umiestniť prakticky kdekoľvek. Poplachové správy a notifikácie z TICK možno prijímať priamo v software NET-G. Odtiaľ si môže dispečer rozkliknúť špeciálny webový portál, kde bude mať k dispozícii všetky podrobné informácie o konkrétnom trackeru. Jednoduchá mobilná aplikácia ponúka aktuálne informácie pre pracovníkov v teréne.



Rozšírené možnosti pre stráženie majetku



Informácie o poplachu do pultu s GPS verifikáciou poplachu





Dlhá výdrž batérie trackera

**SPRÁVY
O MANIPULÁCII
A POHYBE
PRIAMO
V PULTE**

AKO TO FUNGUJE?

- Tracker pripevníte alebo umiestnite na strážený objekt. V mobilnej alebo webovej aplikácii prepíšete názov stráženého objektu a vyberiete prevádzkový režim (tzn. spôsob, akým chcete objekt sledovať). K dispozícii je 5 možností: Stráženie s rýchlou odozvou/Stráženie s pomalou odozvou/Zásah/Čakám na príkaz/Pravidelne sa hlásim. Každý z režimov má vplyv na výdrž batérie trackera na jedno nabitie. Aktuálnu výdrž nájdete tu: www.bit.ly/2HfBaYO
- Tracker je schopný detekovať pohyb, manipuláciu, otrasy, náklon
- Pokiaľ dôjde k poplachu, udalosť sa zobrazí v poplachovom okne sw NET-G. Na detailné informácie z GPS trackera sa dispečer môže pozrieť preklikom do webového portálu
- Ostraha v teréne v mobilnej aplikácii vidí, čo sa deje - vie, či niekto tracker zložil alebo so stráženým majetkom manipuluje

Webový portál / Mobilná aplikácia TICK tracker



1Box® devices

Príjem správ o stave technológií do pultu

Vďaka 1Box® môžete v pulte detekovať stavy z rôznych technológií ako sú napríklad parkovacie automaty, auto radary alebo napríklad klimatizácie. Pokiaľ sú monitorované veci vybavené internetovým komunikačným rozhraním, môžu automaticky posielat' informácie o stavoch, ktoré potrebujete sledovať (prekroenie strážených hodnôt, chyby a ďalšie). Vďaka SMS alebo SMTP driveru sa správa prevedie na konkrétnu poplachovú správu v sw NET-G.



Príjem správ z veľkého množstva zariadení na trhu



Dekódovanie správ pomocou SMTP a SMS driveru



Rozšírenie vami ponúkaných služieb

TECHNOLÓGIE
POD
KONTROLOU

Príklady monitorovaných zariadení a ich zasielaných udalostí do pultu



Parkovacie automaty

- Plný zásobník
- Došla páska
- Porucha
- Neoprávnené otvorenie



Klimatizácie

- Porucha elektroniky
- Prehratie
- Únik chladiacej kvapaliny



Verejné defibrilátory

- Otvorenie skrinky
- Vybratie defibrilátora
- Poškodenie skrinky
- Porucha



Mraziace boxy

- Porucha funkčnosti
- Teplota mimo toleranciu
- Únik chladiacej kvapaliny
- Strata tlaku

1Box® patrol

Prepojenie obchôdzkového systému Patrolcontrol do PCO

Software Patrolcontrol slúži ku kontrole správnosti vykonania obchôdzok alebo iných kontrolných činností. Môže sa jednať o ostrahu, upratovacie služby, meranie, kontrolu areálov atď. V areáli objektu alebo aj v teréne sa rozmiestnia kontrolné body, ktoré musí pracovník ostrahy v danom poradí a čase obísť s elektronickým snímačom. Ten online odosiela informácie o obchôdzke do webového portálu Patrolcontrol. V software NET-G rieši dispečer len kritické stavy obchôdzky.

VYBRANÉ KRITICKÉ STAVY OBCHÔDZKY V SOFTWARE NET-G:

- Nedodržanie plánu obchôdzky
- Tieseň
- Požiadavka spätného zavolania
- Mŕtvy muž
a ďalšie

**KONTROLA
OBCHÔDZOK
A OCHRANA
PRACOVNÍKOV**

Webová aplikácia pre vyhodnotenie obchôdzok
a podporované zariadenia



www.patrolcontrol.com



Software Patrolcontrol



Obchôdzkové snímače



Obchôdzková aplikácia
pre mobilný telefón

1Box[®] eps

Monitorovanie požiarnej signalizácie na objektoch

Pomocou technológie ZDP je zaistený prenos a spracovanie informácií z požiarnej signalizácie inštalovanej na objekte do vzdialeného monitorovacieho centra. Systém sa bežne používa na krajských operačných strediskách HaZZ a vo veľkých priemyslových areáloch. 1Box[®] eps využíva zariadenie diaľkového prenosu REGGAE eps.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Posielanie správ na viac dispečingov súčasne
- Požiarne hlásenie z objektu
- Poruchové hlásenie z objektu
- Identifikácia až na konkrétne umiestnenie hlásiča
- Monitorovanie ďalších veličín napr. únik nebezpečných látok, zvýšenie hladiny
- Plná integrácia s nadväznými systémami – prepojenie napríklad do sw Výjazd hasičov

**SCHVÁLENÉ
HASIČMI**

Cez ZDP **REGGAE eps 232/485** podporujeme ústredne týchto výrobcov/distribútorov:

NSC Sicherheitstechnik GmbH	ADI Global Distribution
Techfors CZ s.r.o.	LITES Liberec s.r.o.
Bosch Security Systems	Avalon, s.r.o.
Siemens, s.r.o.	Securiton AG
Honeywell Life Safety Austria GmbH	Schrack Seconet
ATIS group s.r.o.	Tyco Fire & Security

Cez moduly tretích strán pripojíme ku ZDP **REGGAE 232/485** ústredne týchto výrobcov/distribútorov:

GE security s.r.o.	EUROALARM, spol. s r.o.
ADI Global Distribution	AVALON s.r.o.
RADOM, s.r.o.	ATIS group s.r.o.
SICURIT CS, spol. s r.o.	KELCOM International, spol. s r.o.
Semerák systems s.r.o.	VARIANT plus, spol. s r.o.



1Box® integrácia

Moduly pre prepojenie dát so softwarom iných výrobcov

Technológia 1Box® disponuje otvorenými rozhraniami pre komunikáciu s inými informačnými systémami. Medzi rozšírené integračné využitie patrí predovšetkým možnosť prenosu dát medzi 1Box® a kamerovými a informačnými systémami mestskej polície, hasičov alebo bankového sektoru. Možnosti integrácie sa neustále rozširujú na základe požiadaviek zákazníkov.

VÝHODY INTEGRÁCIE:

- Obsluha sa nemusí učiť nový software, využíva svoj software
- Má výstupy do ďalších systémov s možnosťou ich ovládania (napríklad mestský kamerový systém)
- Môže využiť získané dáta na ďalšie spracovanie (napríklad evidencia dochádzky)

ROZŠÍRENÉ
MOŽNOSTI
VYUŽITIA DÁT

Jednotlivé komunikačné rozhrania



NET-G 4 Výjazd

Špeciálne rozhranie pre komunikáciu s informačným systémom HaZZ.



1Box® interface

Univerzálne rozhranie na princípe webových služieb vhodné napríklad pre informačné systémy mestských polícií, účtovné systémy a ďalšie.



Servis SERIAL

Automatické ovládanie nadväzných technológií prostredníctvom sériovej alebo TCP/IP komunikácie napríklad mestské kamerové systémy a ďalšie.



1Box® dbexport

Automatické exporthy vybraných dát pre následné online a offline spracovanie inými systémami.

24hodinový dohľad

Nepretržitá podpora prevádzky technológie


Dôležitý prvok PCO 1Box® je nonstop dohľad a podpora. Naši vyškolení technici sledujú nepretržite fungovanie technológie vďaka monitorovaciemu softwaru Zabbix. Dokážu odhaliť vznikajúce problémy už na začiatku a môžu tak predísť výpadku technológie. Pokiaľ budete potrebovať pomoc, sú vám 24 hodín denne k dispozícii.

VÝHODY:

- Dostupnosť kvalifikovaných technikov 24 hodín denne
- Trvalé sledovanie fungovania prvkov monitorovacej technológie - stav databázy, stav hardwaru, spustené služby
- Kontrola a upozornenie na možný problém
- Okamžité riešenie vzniknutej poruchy z našej strany
- Vyššia stabilita fungovania pultu centrálnej ochrany

TECHNOLÓGIE,
NA KTORÉ SA
MÔŽETE
SPOĽAHNÚŤ

Monitorovací software Zabbix



Servis, školenie, revízia, vývoj

Doplnkové služby

O naše technológie sa pravidelne staráme. Opakované revízie a rýchly servis sú pre spoľahlivé fungovanie dohľadového centra samozrejmosťou. Aby ste mohli využiť naše technológie na maximum, môžete si vybrať rôzne školenie, ktoré vedú skúsení odborníci.

VÝHODY:

- Spoľahlivé zázemie pre prevádzkovanie monitorovacieho centra
- Nižšie náklady na technickú správu PCO
- Minimalizácia nákladov na vlastných technikov a odborníkov
- Minimalizácia doby opravy

**NEPRETRŽITÁ
STAROSTLIVOSŤ
O FUNGOVANIE
TECHNOLÓGIE**



Servis

Pri vzniknutej poruche rýchle reagujeme a zaistíme opravu. Ponúkame bezplatnú telefonickú asistenciu alebo servis na mieste.



Školenie

Vykonávame pravidelné školenia v našich školiacich strediskách alebo zorganizujeme školenie priamo u vás.



Pravidelné revízie

Poskytujeme pravidelnú údržbu hw aj sw. Platí pre zákazníkov so servisnou zmluvou.



Neustály vývoj HW i SW podľa potrieb zákazníkov


Naše technológie neustále vylepšujeme a zdokonaľujeme podľa potrieb zákazníkov.



Chcete sa zdokonaľiť v ovládaní našich technológií?

Pozrite sa na aktuálne termíny školení
www.bit.ly/303rs48

Ďalšie riešenie, ktoré vám môžeme ponúknuť:



KOMUNIKÁTORY PRE BEZPEČNOSTNÉ APLIKÁCIE

Technológie pre pripojenie zabezpečovacích ústrední. Zaisťujeme rýchly a bezpečný prenos informácií z ústredne stráženého objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany. Jedná sa o riešenie pre všetky komunikačné trasy a všetky typy objektov. Zariadenia spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené Hasičským záchranným zborom.

REGGAE
COMMUNICATORS



SYSTÉM PRE PRIVOLANIE POMOCI

Spoľahlivá technológia pre monitorovanie osôb a evidenciu činností. Nech už sa sledovaná osoba pohybuje vo vnútri alebo vonku, môže si v prípade ohrozenia života alebo vzniku inej obmedzujúcej situácie privolať pomoc. Zamestnávateľ má zároveň prehľad, k akým situáciám došlo, kedy sa stali a kto a akým spôsobom ich vyriešil. K rýchlemu odbaveniu poplachov slúži mobilná aplikácia. Jednoduchá administratíva zariadení, sledovaných osôb a objektov vo webovom portáli.

 **HELPCARE**



TECHNOLÓGIE PRE MONITOROVANIE VOZIDIEL

Prehľad o jazdách vozidiel, kto, kedy, odkiaľ a kam ide, zobrazenie dát aj spätne. Identifikácia vodiča vo vozidlách pomocou čipu. Automatická tvorba knihy jazd. Analýza štýlu jazdy vodiča pre zlepšenie chovania vodiča za volantom. Vymedzenie zón pre pohyb vozidiel a posielanie upozornení o opustení nastavenej zóny. Okamžité informácie o krádeži vozidla, nehode na parkovisku, havárii vozidla a jej priebehu. Imobilizácia vozidla.

onisystem

NAM Slovakia s.r.o.

Zvolenská cesta 179
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Tel.: (+421) 48 611 22 66, E-mail: info@nam.sk
www.nam.sk, www.namtechnology.sk